

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

Sección 1: Identificación del producto y del fabricante	
Nombre del producto: SELFLAT GYP SELFLAT GYP PRO	
Familia Química: Aglomerante hidráulico	
Uso recomendado: Se usa para nivelación de pisos de concreto o mortero antes de aplicar el acabado final.	Restricciones de Uso: No usar a temperaturas menores de 4°C ni bajo incidencia de vientos fuertes.
Fabricante Imperquimia, S.A. de C.V.	Dirección: Carretera Federal México-Pachuca Km. 47.6, Los Reyes Acozac, Tecámac, Estado de México
Teléfono: 01 779 796 22 20 ext. 843	E-mail: atencionclientes@imperquimia.com.mx
Teléfonos de emergencia En la Rep. Mexicana SETIQ: 01 800 00 214 00, CENACOM: 01 800 00 41 300, Ciudad de México y Área Metropolitana SETIQ: 55 59 15 88 CENACOM: 51 28 00 00, (Atención 24 hrs, 365 días del año)	
Sección 2: Identificación de los peligros	
2.1 Peligros Físicos	Ningún peligro físico
Pictograma	Palabra de advertencia: NA
	Indicación de peligro: NA
	Categoría: NA
2.2 Peligros para la Salud	Toxicidad específica de órganos diana: exposición repetida
	Palabra de advertencia: PELIGRO
	Indicación de Peligro: <ul style="list-style-type: none"> • Provoca daño pulmonar solo en caso de exposición repetida o prolongada al material por inhalación.
	Categoría respectiva: <ul style="list-style-type: none"> • 1

Versión: 02	Fecha Emisión: DICIEMBRE 2020	Fecha de Revisión:	Revisión: 02
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	---------------------

SELFLAT GYP

Oral: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.		Cutánea: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.		
Ocular: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.		Inhalación: Provoca daño pulmonar solo en caso de exposición repetida o prolongada al material por inhalación.		
2.3 Códigos de Identificación				
Indicación de peligro H		Consejos de Prudencia P		
H372 - Provoca daño pulmonar solo en caso de exposición repetida o prolongada al material por inhalación.		P260 - No respirar polvos.		
		P270 - No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.		
		P284 - En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.		
		P402 - Almacenar en un lugar seco.		
Sección 3: Composición/información sobre los componentes				
Sustancia Química Peligrosa	Sinónimos	N° CAS	N° ONU	Porcentaje de concentración
Arena sílice	Dióxido de silicio, cuarzo	14808-60-7	No Disponible	100%
Sección 4: Primeros auxilios				
Vía	Síntomas y efectos (agudos, crónicos)	Primeros Auxilios		
ORAL	Ninguno en específico.	No se requieren primeros auxilios.		
CUTÁNEA	Ninguno en específico.	No se requieren primeros auxilios.		
INHALACIÓN	La respiración del polvo puede causar irritación en la nariz, la garganta, los pulmones, e incluso asfixia, según el grado de exposición y de concentración de polvos en el ambiente.	Llevar la víctima al aire fresco. Obtener atención médica si hay molestias o tos, o si los otros síntomas no desaparecen.		
OCULAR	El contacto ocular con grandes cantidades de polvo puede causar molestias.	Enjuagar los ojos meticulosamente con agua debajo de los párpados para eliminar todas las partículas. Obtener atención médica para abrasiones y quemaduras.		
Versión: 02	Fecha Emisión: DICIEMBRE 2020	Fecha de Revisión:	Revisión: 02	

SELFLAT GYP

Sección 5: Medidas contra incendios					
5.1 Medios de extinción apropiados					
Niebla de agua NA	Espuma NA	Gas Halón NA	CO ₂ NA	Polvo Químico NA	Otros NA
5.2 Peligros Específicos de las sustancias químicas peligrosas					
Las sustancias que contiene el producto no son inflamables, ni explosivos y no facilitan ni alimentan la combustión de otros materiales.					
5.3 Medidas especiales que deben seguir y equipo de protección personal para combatir el incendio					
El producto no representa ningún peligro asociado con incendios.					
Sección 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o fuga accidental					
6.1 Medidas de emergencia a tomar si hay derrame de material:					
Evitar la inhalación de polvos. Usar los equipos de protección apropiados descritos en la Sección 8. Evite barrer en seco. No use aire comprimido para limpiar los derrames de arena o tierra de sílice. Use un sistema de limpieza de aspiradora con filtro HEPA o enjuague/rocíe el área con agua. Elimine el producto en recipientes cerrados. Darle la disposición final según la normativa local.					
6.2 Equipo de protección personal para atacar la emergencia:					
Se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados.					
6.3 Precauciones a tomar para evitar daños al ambiente:					
No verter el material seco sobre sistemas de cloacas y drenaje ni a cuerpos de agua.					
6.4 Métodos y Material de contención y limpieza:					
Para el material seco: Utilizar medios secos de limpieza que no levanten polvo como sistemas de aspiración o extracción. No usar nunca aire a presión. Otras alternativas para limpiar el polvo son: fregar, cepillado húmedo o baldeo (suave para evitar levantar polvo).					
Para material húmedo: Recoger el material húmedo y depositarlo en un contenedor apropiado. En caso de que el derrame haya sido en un lugar cerrado se podrá hacer el uso de un extractor para desalojar los altos niveles de polvo.					

Versión: 02	Fecha Emisión: DICIEMBRE 2020	Fecha de Revisión:	Revisión: 02
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	---------------------

SELFLAT GYP
6.5 Método de eliminación de desechos:

Etiquetar los contenedores que contengan el material hidratado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición. Véase la Sección 1 la Sección 13 para eliminación de desechos.

Sección 7: Manejo y almacenamiento
7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro

Precauciones Generales	Está prohibido comer, beber en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas.
Condiciones de almacenamiento	Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacénese bajo techo, en áreas ventiladas a resguardo del sol y lluvia. Evítese dejar abiertos los sacos, y no dejar el producto cerca de lugares donde haya humedad y materiales incompatibles.
Productos incompatibles	Agentes oxidantes, agua, ácidos y bases.

Sección 8: Controles de exposición/protección personal
8.1 Parámetros de Control: Datos no disponibles

8.2 Controles Técnico Apropiados: Mantener ventilado el lugar donde se trabaje, para mantener las concentraciones de polvo por debajo de los límites de exposición. En áreas bajas o confinadas debe proveerse ventilación mecánica.

8.3 Medidas de protección individual

Protección de los ojos y la cara:	Usar gafas de seguridad o anteojos aprobados por ANSI al manipular polvo o material húmedo para evitar que entre en contacto con los ojos. 
-----------------------------------	---

Versión: 02	Fecha Emisión: DICIEMBRE 2020	Fecha de Revisión:	Revisión: 02
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	---------------------

SELFLAT GYP

Protección de la piel:	Usar guantes, cubrebotas y ropa protectora para evitar el contacto con la piel. Quitarse la ropa y los equipos protectores que se saturen de producto húmedo y lavar las áreas expuestas.
	  
Protección respiratoria:	Si excede el límite de exposición, se puede usar un respirador semifacial contra polvos/neblinas hasta diez veces el límite de exposición o la concentración máxima de utilización que especifica el organismo de control apropiado o el fabricante del respirador.
	
Peligros Térmicos:	No aplica

Sección 9: Propiedades físicas y químicas del producto
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas

Apariencia (estado físico y color)	Polvo fino rojizo
Olor	Inodoro
pH	No aplica
Punto de fusión / de congelación	>1500°C
Temperatura de ebullición	>2700°C
Punto de inflamación	No aplica
Velocidad de evaporación	No aplica
Inflamabilidad (sólido/gas)	No aplica
Límite superior/inferior de inflamabilidad o explosividad	No aplica
Presión de vapor 25°C	No aplica
Densidad de vapor	No aplica

Versión: 02	Fecha Emisión: DICIEMBRE 2020	Fecha de Revisión:	Revisión: 02
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	---------------------

SELFLAT GYP

Densidad relativa	No Disponible
Solubilidad	No disponible
Coefficiente de partición n-octano/agua	No aplica
Temperatura de ignición espontánea	No aplica
Temperatura de descomposición	No aplica
Viscosidad a 25°C	No aplica
Peso molecular	No Disponible
%Materia no volátil	No disponible
Otros datos relevantes	Ninguno relevante

Sección 10: Estabilidad y reactividad

Reactividad	Al mezclarlo con agua, el material forma un conglomerado estable, por lo que el material no reaccionará de forma peligrosa.
Estabilidad química	El producto es estable mientras se mantenga lejos de la humedad y otros polvos (ver materiales incompatibles).
Posibilidad de reacciones peligrosas	No ocurren reacciones peligrosas.
Condiciones que deben evitarse	Evitar el contacto con la humedad.
Materiales incompatibles	Agentes oxidantes, agua, ácidos y bases.
Productos de descomposición peligrosos	No se generan productos de descomposición.

Sección 11: Información toxicológica
11.1 Vías probables de ingreso:

Toxicidad oral: aguda No se ha observado toxicidad aguda.

Toxicidad aguda por inhalación: No se disponen de datos de toxicidad aguda por inhalación de acuerdo a los datos disponibles no reúne los criterios para su clasificación.

Toxicidad aguda dérmica: No disponible.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:

Corrosión cutánea:

En contacto con la piel húmeda, el material y sin protección adecuada, puede provocar engrosamiento cutáneo, agrietamiento o fisuras en la piel. El contacto prolongado en

Versión: 02	Fecha Emisión: DICIEMBRE 2020	Fecha de Revisión:	Revisión: 02
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	---------------------

SELFLAT GYP

combinación con abrasión puede producir irritación.

Lesión ocular grave:

Solo se han encontrado efectos de irritación ocular. El contacto directo con polvo del material puede provocar daños en la córnea por estrés mecánico, irritación e inflamación inmediata o en algunos casos retardada.

Mutagenicidad en células germinales:

No existen datos disponibles que muestren mutagenicidad.

Carcinogenicidad:

No existen datos disponibles.

Toxicidad para la reproducción:

No hay evidencia por experiencia en humanos.

Toxicidad sistémica:

No existen datos disponibles.

11.3 Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto o a largo plazo: Irritación, exposición a largo plazo causa silicosis.

11.4 Medidas numéricas de toxicidad: No disponible.

11.5 Efectos interactivos: No disponible.

Sección 12: Información ecotoxicológica

12.1 Toxicidad	Sin toxicidad inusual reconocida para las plantas o los animales.
12.2 Persistencia / Degradabilidad	No disponible.
12.3 Potencial de Bioacumulación	No disponible.
12.4 Movilidad en el Suelo	No se conocen otros efectos significativos o riesgos críticos.
12.5 Otros efectos adversos	Ninguno conocido.

Sección 13: Información relativa a la eliminación de los productos

Versión: 02	Fecha Emisión: DICIEMBRE 2020	Fecha de Revisión:	Revisión: 02
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	---------------------

SELFLAT GYP
Métodos de eliminación:

Eliminar los residuos y los recipientes de acuerdo con la reglamentación federal, estatal, provincial y local aplicable.

Para los restos no utilizados o derrames de material seco: Se debe recoger el polvo, etiquetar los contenedores. Su reutilización es posible solo si no se ha hidratado.

Eliminar de acuerdo a la legislación local. Evitar su vertido en redes de alcantarillado. De ser posible, eliminar el producto vertiéndolo en bolsas y/o botes. El material es un residuo inerte y no peligroso.


Sección 14: Información relativa al transporte

Número ONU	No regulado
Designación Oficial del Transporte	No regulado
Clases de peligros en el transporte	Material no peligroso para su transporte
Grupo de embalaje	No regulado
Riesgos Ambientales	Ninguno
Precauciones Especiales para el usuario	Ninguno
Transporte a granel con arreglo al anexo II Del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC	No regulado

Sección 15: Información reglamentaria
En el envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado: Material no peligroso para su transporte.

Versión: 02	Fecha Emisión: DICIEMBRE 2020	Fecha de Revisión:	Revisión: 02
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	---------------------

Rombo de seguridad NFPA
Nivel de Riesgo

Manejo del Material

Salud	1
Inflamabilidad	0
Reactividad	0
Equipo de Protección Personal	E

Sección 16: Otras informaciones incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad
Abreviaturas:

NA: No aplica.

No. CAS: Número de registro Químico.

ANSI. - Instituto Nacional Estadounidense de Estándares.

NIOSH. - Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional.

HEPA. - (High Efficiency Particulate Air).

EPP. - Equipo de protección personal.

NTP. - Programa Nacional de Toxicología.

IARC. - Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer.

EPOC. - Enfermedades Pulmonares Obstructivas Crónicas.

IBC. - Código Internacional de Quimiqueros.

NFPA. - Asociación América de Protección Contra el Fuego.

Aviso al lector:

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizara únicamente como orientación, la

Versión: 02	Fecha Emisión: DICIEMBRE 2020	Fecha de Revisión:	Revisión: 02
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	---------------------

SELFLAT GYP

cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto. El fabricante no asume responsabilidad por lesiones causadas directamente por el uso del material si no se siguen los procedimientos de seguridad razonables, como estipula esta hoja de seguridad. Además, el fabricante no asume responsabilidad por lesiones causadas directamente por el uso anormal del material, aún si se siguen los procedimientos de seguridad razonables como se estipulan en esta hoja de seguridad; por lo que el comprador asume los riesgos por el uso del mismo.

Referencias

- NACIONES UNIDAS (2015). SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS (SGA).
- NORMA Oficial Mexicana NOM-002-SCT/2011, Listado de las sustancias y materiales peligrosos más usualmente transportados.
- Norma Mexicana NMX-R-019-SCFI-2011. sistema armonizado de clasificación y comunicación de peligros de los productos químicos
- Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.
- Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-1993, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, almacenen o manejen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral.
- American National Standards Institute (ANSI). 1974. Method for the Measurement of Real-Ear Protection of Hearing Protectors and Physical Attenuation of Earmuffs. Nueva York: ANSI.

Versión: 02	Fecha Emisión: DICIEMBRE 2020	Fecha de Revisión:	Revisión: 02
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	---------------------